

	乾燥弱毒水痘生ワクチン	シングリックス (※50歳以上に適応)
ワクチンの種類	生ワクチン	不活化ワクチン
接種方法・回数	皮下注射・1回	筋肉注射・2回 2か月後に2回目接種 遅くとも6か月までに接種
発症予防効果	51.3%	50歳以上 97.2% 70歳以上 89.8%
帯状疱疹後神経痛抑制効果	66.5%	50歳以上 100% 70歳以上 85.5%
持続期間	5年程度	9年以上
副反応	軽度の接種部位の痛み、腫れ、発赤 ※3日～7日で消失	<b>接種部位の痛み</b> 、腫れ、発赤、倦怠感、頭痛 ※3日～7日で消失
費用	8,000円（税込み）	22,000円/1回（税込み）
長所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1回で済む</li> <li>・費用が安い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予防効果が高い</li> <li>・妊婦や免疫が低下している方も接種できる</li> <li>・持続期間が長い</li> </ul>
短所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・妊婦や免疫が低下している方は接種できない</li> <li>・持続期間が短い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用が高い</li> <li>・副反応が比較的強い (<b>接種部位の痛み 78%</b>)</li> <li>・2回接種が必要</li> </ul>